



BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE - JULHO 2017

Gerência de Monitoramento de Qualidade das Águas



Agosto de 2017



SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Secretário

Jairo José Isaac

Secretário-Adjunto

Germano Luiz Gomes Vieira

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Diretora geral

Maria de Fátima Chagas Dias Coelho

Diretor de Planejamento e Regulação

Thiago Figueiredo Santana

Gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas

Katiane Cristina de Brito Almeida

Equipe Técnica

Carolina Cristiane Pinto, Engenheira Química

Mariana Elissa Vieira de Souza, Geógrafa

Maricene Menezes de Oliveira Mattos Paixao, Geóloga

Matheus Duarte Santos, Geógrafo

Natália Manuele Gomes de Oliveira, graduanda em Engenharia Ambiental

Regina Márcia Pimenta Assunção, Bióloga

Sérgio Pimenta Costa, Biólogo

Vanessa Kelly Saraiva, Química



BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

A bacia hidrográfica do rio Doce possui uma área de drenagem igual a 83.400 km², atravessa o território de dois Estados (Minas Gerais e Espírito Santo) estando, portanto, sob domínio federal. O estado de Minas Gerais possui cerca de 86% da área de drenagem desta bacia e é onde se localizam as cabeceiras do rio Piranga, principal formador do rio Doce juntamente com o rio do Carmo. A rede de monitoramento da qualidade das águas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, na região, é composta por 66 pontos de coleta. As amostras, coletadas periodicamente, passam por análises laboratoriais, onde são avaliados cerca de 50 parâmetros. Neste boletim, foram considerados os resultados da avaliação da densidade de cianobactérias em 28 pontos localizados na bacia do rio Doce, para o período de julho de 2016 a julho de 2017. Os trechos dos rios da bacia hidrográfica do rio Doce nos quais se encontram as estações de amostragem ainda não foram enquadrados, sendo, portanto, consideradas Classe 2.

As cianobactérias são microrganismos presentes em ambientes aquáticos e têm se tornado um problema em todo o mundo devido à possibilidade de produzirem toxinas altamente potentes, denominadas cianotoxinas e também à capacidade de desenvolver florações. Assim, quando tais florações ocorrem em corpos de água destinados ao abastecimento ou recreação estes organismos podem alterar os ambientes aquáticos e terrestres e trazendo riscos à saúde humana e animal.

RESULTADOS

Densidade de Cianobactérias

Na Tabela 1 são apresentados os resultados das contagens de densidade de cianobactérias do período de julho de 2016 a julho de 2017 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na bacia do rio Doce. Contudo, a coleta não foi realizada nos meses de março a junho de 2017. Salienta-se que a partir do mês de junho de 2013 as medições de densidade de cianobactérias nas estações localizadas na calha do rio Doce passaram a ser mensais. Nas demais estações é feito o monitoramento trimestral.

Destaca-se que na campanha de coletas da bacia do rio Doce realizada nos dias 17 e 25 de julho de 2017 as estações apresentaram resultados abaixo do limite estabelecido para rios de Classe 2 na Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008 que é de 50.000 cél/mL.

Dentre os usos preponderantes estabelecidos para rios de Classe 2 está a recreação de contato primário. Dessa forma, os resultados apresentados também não ultrapassaram o valor máximo permitido no caso de uso para recreação de contato primário de 10.000 cél/mL.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Tabela 1: Resultados mensais da densidade de cianobactérias (cél/mL) nas amostras de água coletadas na Bacia Hidrográfica do rio Doce no período de julho de 2016 a julho de 2017.

Estação	Descrição	2016						2017		
		Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Jul
RD001	Rio Piranga na cidade de Piranga	199	-	-	31	-	-	61	-	6
RD007	Rio Piranga na cidade de Porto Firme	100	-	-	121	-	-	20	-	324
RD013	Rio Piranga a jusante de Ponte Nova	41	898	-	234	373	0	643	37	380
RD018	Rio Casca no distrito de Águas Férreas	0	-	-	50	-	-	82	-	68
RD019	Rio Doce a montante da foz do rio Casca	0	0	-	28	0	<1,00	0	83	0
RD023	Rio Doce a montante da comunidade de Cachoeira dos Óculos	0	<1,00	-	0	25	0	0	31	37
RD031	Rio Piracicaba em Timóteo, a montante da ETA da ACESITA	50	-	-	75	-	-	202	-	44
RD033	Rio Doce a jusante da cachoeira escura.	0	199	-	0	486	25	61	68	0
RD034	Rio Piracicaba a jusante de Coronel Fabriciano	449	-	-	878	-	-	225	-	1.045
RD035	Rio Doce a jusante de Ipatinga, em Santana do Paraíso	0	0	-	6	50	<1,00	225	100	0
RD039	Rio Santo Antônio próximo de sua foz no Rio Doce	0	-	-	100	-	-	0	-	16
RD040	Rio Corrente Grande próximo de sua foz no Rio Doce	0	-	-	<1,00	-	-	20	-	124
RD044	Rio Doce na cidade de Governador Valadares	0	0	-	37	260	184	71	124	81
RD045	Rio Doce a jusante da cidade de Governador Valadares	0	0	-	62	0	98	82	10	0
RD053	Rio Doce a jusante do rio Suaçuí Grande, em Tumiritinga	<1,00	100	-	0	82	0	0	0	9
RD056	Rio Caratinga a jusante da cidade de Caratinga	816	-	-	398	-	-	217	-	179
RD057	Rio Caratinga no Distrito de Barra do Cuieté	0	-	-	0	-	-	21	-	56
RD058	Rio Doce na cidade de Conselheiro Pena	0	25	-	0	0	0	0	0	25
RD059	Rio Doce a jusante de Resplendor	163	0	-	16	133	122	0	31	124
RD064	Rio Manhuaçu em Santana do Manhuaçu	0	-	-	269	-	-	56	-	0
RD065	Rio Manhuaçu próximo a sua foz no Rio Doce	0	-	-	109	-	-	82	-	31
RD067	Rio Doce em Baixo Guandú - ES	0	149	-	153	122	0	0	12	50
RD071	Rio do Carmo, próximo à sua confluência com o rio Piranga	0	-	-	12	-	-	0	-	44
RD072	Rio Doce, logo após sua formação, após confluência dos rios Piranga e do Carmo	0	<1,00	-	255	25	0	61	6	12
RD081	Rio Santo Antônio, antes das Represas de Porto Estrela e Salto Grande.	0	-	-	71	-	-	15	-	0
RD083	Rio Doce, após a foz do rio Santo Antônio em Fernandes Tourinho	163	0	-	158	219	0	112	2.111	0
RD089	Rio Suaçuí Grande, próximo a sua foz no rio Doce	25	-	-	69	-	-	0	-	0
RD093	Rio Caratinga, após a foz do rio Preto	25	-	-	0	-	-	0	-	8

Os valores < 1,00 indicam que o organismo não ocorreu nos ensaios qualitativo e quantitativo
Os valores 0 indicam que o organismo ocorreu apenas no ensaio qualitativo.



Concentração de cianotoxinas:

Nas estações onde há a presença de cianobactérias em densidades superiores a 20.000 cél/mL é realizada a análise de cianotoxinas. No Brasil a única legislação que estabelece limites para concentração de cianotoxinas é a Portaria do Ministério da Saúde nº 2914 de 12/12/2011 (Federal), que estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Nessa portaria o limite para presença de microcistinas é de 1 µg/L e de saxitoxinas 3 µg/L.

Devido aos resultados da análise de cianobactérias apresentarem densidades inferiores a 20.000 cél/mL não foi realizada a análise de cianotoxinas no mês de julho de 2017.

A preocupação com eventos de floração de cianobactérias e a eventual produção de toxinas referem-se ao uso dos mananciais como fonte de abastecimento público e que exige da companhia de saneamento responsável o monitoramento adequado. O acompanhamento da qualidade da água e do fitoplâncton é fundamental para que o processo de tratamento de água seja adequado e possa atender aos requisitos de qualidade definidos pela Portaria do Ministério da Saúde número 2914 de 12/12/2011.

PROJETO ÁGUAS DE MINAS

O Projeto Águas de Minas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Minas Gerais. Em execução desde 1997, o programa disponibiliza uma série histórica que permite avaliar a evolução da qualidade das águas no Estado e gera dados indispensáveis ao gerenciamento dos recursos hídricos, como informações relativas às áreas prioritárias para o controle da poluição.

Informações sobre o programa de monitoramento de qualidade da água acesse o portal Infohidro (<http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/monitoramento/agua-superficial>).