



BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – AGOSTO 2016

Gerência de Monitoramento de Qualidade das Águas



Agosto de 2016



SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Secretário

Luiz Sávio de Souza Cruz (até maio de 2016)

Jairo José Isaac

Secretário-Adjunto

Nalton Sebastião Moreira da Cruz (até maio de 2016)

Germano Luiz Gomes Vieira

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Diretora geral

Maria de Fátima Chagas Dias Coelho

Diretor de Planejamento e Regulação

Márley Caetano de Mendonça

Gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas

Katiane Cristina de Brito Almeida

Equipe Técnica

Ana Paula Dias Pena, graduanda em Engenharia Ambiental

Carolina Cristiane Pinto, Engenheira Química

Felipe Silva Marcondes, Estatístico

Isadora de Pinho Tavares, Geóloga

Mariana Elissa Vieira de Souza, Geógrafa

Maricene Menezes de Oliveira Mattos Paixao, Geóloga

Matheus Duarte Santos, Geógrafo

Regina Márcia Pimenta Assunção, Bióloga

Sérgio Pimenta Costa, Biólogo

Vanessa Kelly Saraiva, Química



BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

A bacia hidrográfica do rio das velhas localiza-se na região central do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 17°15'S e 20°25'S – 43°25'W e 44°50'W, e corresponde a Unidade de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) SF5. Possui uma área de 29173 Km², composta por 51 municípios e com uma população de 4,8 milhões de habitantes, e a bacia é subdividida em três territórios (Alto, Médio e Baixo). O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São Francisco, tendo sua nascente no município de Ouro Preto, desaguando no rio São Francisco, a jusante da barragem de Três Marias. Possui cerca de 761 km de extensão, 38,4 m de largura média, drenando uma área de 29.173 km².

A avaliação da densidade de cianobactérias da rede de monitoramento da qualidade do rio das Velhas é composta por 23 pontos de coleta. Para a avaliação das densidades de cianobactérias, no rio das Velhas, o IGAM prioriza os locais em que predominam condições potencialmente propícias ao desenvolvimento de florações de cianobactérias, nesse caso, toda a calha do rio das Velhas. As amostras, coletadas mensalmente, passam por análises laboratoriais, onde são avaliados cerca de 50 parâmetros. Neste boletim, foram considerados os resultados da avaliação da densidade de cianobactérias e concentração de cianotoxinas (microcistina e saxitoxina) para o período de agosto de 2015 a agosto de 2016. Na Tabela 1 são apresentadas as estações de monitoramento nas quais é avaliada a densidade de cianobactérias, bem como os municípios, classe de enquadramento e descrição das mesmas.

Tabela 1: Descrição das estações de monitoramento nas quais ocorre avaliação da densidade de cianobactérias no rio das Velhas.

Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV001	Rio das Velhas	Classe Especial	Ouro Preto	Rio das Velhas próximo a sua nascente
BV013	Rio das Velhas	Classe 2	Itabirito	Rio das Velhas a montante da foz do Rio Itabirito
BV037	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a jusante da foz do Rio Itabirito
AV210	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas na cidade de Rio Acima
BV139	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a montante da ETA/COPASA, em Bela Fama
BV063	Rio das Velhas	Classe 2	Nova Lima, Raposos	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Água Suja
BV067	Rio das Velhas	Classe 2	Sabará	Rio das Velhas a montante do ribeirão Sabará
BV080	Rio das Velhas	Classe 3	Sabará	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Sabará
BV083	Rio das Velhas	Classe 3	Sabará	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão Arrudas
BV105	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão do Onça
BV153	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão da Mata
SC16	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do aterro sanitário da Santa Luzia
BV137	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas na Ponte Raul Soares, em Lagoa Santa
BV138	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas no Parque do Sumidouro em Lagoa Santa



Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV156	Rio das Velhas	Classe 2	Baldim	Rio das Velhas a jusante do Rio Jabuticatubas
BV141	Rio das Velhas	Classe 2	Santana de Pirapama	Rio das Velhas na cidade de Santana do Pirapama
BV142	Rio das Velhas	Classe 2	Inimutaba, Presidente Juscelino	Rio das Velhas a jusante do ribeirão Santo Antônio
BV150	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas a jusante do rio Paraúna, em Senhora da Glória
BV152	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas entre os Rios Paraúna e Pardo Grande
BV146	Rio das Velhas	Classe 2	Augusto de Lima, Corinto	Rio das Velhas a jusante do rio Pardo Grande
BV151	Rio das Velhas	Classe 2	Lassance	Rio das Velhas a jusante do córrego do Vinho em Lassance
BV148	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas na cidade de Várzea da Palma
BV149	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas a montante da sua foz no rio São Francisco em Guaicuí

As cianobactérias são microorganismos presentes em ambientes aquáticos e têm se tornado um problema em todo o mundo devido à possibilidade de produzirem toxinas altamente potentes, denominadas cianotoxinas e também à capacidade de desenvolver florações. Assim, quando tais florações ocorrem em corpos de água destinados ao abastecimento ou recreação estes organismos podem alterar os ambientes aquáticos e terrestres e trazendo riscos à saúde humana e animal.

A produção de toxina em cada espécie de cianobactéria varia em função da interação de diversos fatores, como a genética, o estado fisiológico do organismo e os parâmetros ambientais. Assim, uma mesma espécie pode produzir toxinas em um ambiente e não produzi-las em outro. As microcistinas são cianotoxinas hepatotóxicas, ou seja, atacam o fígado, onde produzem um efeito acumulativo e ocorrem com frequência podendo chegar a altas concentrações em água bruta. As saxitoxinas são cianotoxinas neurotóxicas e promovem o bloqueio neuromuscular do organismo. Sua presença vem sendo detectada em diferentes mananciais brasileiros.

O manual da Organização Mundial de Saúde - OMS considera três vias de exposição às cianobactérias em águas recreacionais: contato direto de partes expostas do corpo (incluindo ouvidos, olhos, boca, garganta e áreas cobertas com roupa de banho que podem capturar e concentrar células), a ingestão acidental e a inalação de água contendo células de cianobactérias.

RESULTADOS:

Densidade de Cianobactérias

Na tabela 2 são apresentados os resultados das contagens de cianobactérias do período de agosto de 2015 a agosto de 2016 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na sub-bacia do rio das Velhas. As amostragens de densidade de cianobactérias em todas as estações são realizadas mensalmente.

Destaca-se que os maiores valores obtido na calha do rio das Velhas, na coleta realizada entre os dias 08 e 12 de agosto de 2016, foi de 17.025 cél/mL na estação de amostragem BV152 localizada no Rio das Velhas entre os Rios Paraúna e Pardo Grande. Todos os resultados para o mês de agosto de 2016 estão abaixo do limite estabelecido para rios de Classe 2 e 3, na Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008 que é



de 50.000 cél/mL e 100.000 cél/mL, respectivamente. Os valores em **negrito** na tabela indicam aqueles que estiveram acima dos limites da legislação

Destaca-se que dentre os usos preponderantes estabelecidos para rios de Classe 2 está a recreação de contato primário cujo valor máximo permitido é de 10.000 cél/mL. Dessa forma, com exceção das estações BV153, BV137, BV138, BV141, BV150, BV152 e BV146 que apresentaram densidade de cianobactérias variando entre 11.290 cél/mL e 17.025 cél/mL, todas as estações estão abaixo do limite estabelecido.

Dentre os principais fatores de pressão que podem contribuir para elevadas densidades de cianobactérias destacam-se o aporte de nutrientes provenientes principalmente dos esgotos sanitários da Região Metropolitana de Belo Horizonte e o lançamento de efluentes de indústrias dos ramos têxtil, alimentício, laticínios, produção sucroalcooleira, além das atividades de agricultura e silvicultura presentes na região avaliada.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Tabela 2: Resultados da densidade de cianobactérias (cél/mL) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de agosto de 2015 a agosto de 2016.

Estação	Classe de Enquadramento	2015					2016							
		Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
BV001	Classe Especial	0	252	0	0	0	<1,00	17	0	65	0	25	<1,00	199
BV013	Classe 2	0	76	0	245	0	0	327	25	199	0	239	82	0
BV037	Classe 2	781	392	0	33	0	15	615	796	971	100	0	100	149
AV210	Classe 2	277	454	-	141	0	-	1.394	1.007	-	149	50	-	75
BV139	Classe 2	323	151	65	0	<1,00	6	479	1.388	174	0	100	204	149
BV063	Classe 2	50	25	343	0	<1,00	0	50	898	199	25	100	0	60
BV067	Classe 2	294	22	147	<1,00	82	<1,00	66	184	448	0	100	100	50
BV080	Classe 3	98	114	0	60	82	0	367	3.592	448	<1,00	498	199	199
BV083	Classe 3	0	87	82	82	0	<1,00	1.306	2.408	1.245	697	348	0	3.783
BV105	Classe 3	5.176	30.288	11.495	13.002	7.397	8.654	7.233	18.565	1.812	2.588	9.144	836	7.268
BV153	Classe 3	5.633	33.734	19.626	-	1.290	-	5.976	20.769	6.319	3.529	11.348	3.723	13.341
SC16	Classe 3	9.576	23.594	-	12.899	1.102	-	8.286	-	-	3.837	47.759	-	7.860
BV137	Classe 3	9.258	23.202	30.468	69.557	2.041	5.584	14.785	12.687	6.678	6.226	9.209	1.143	11.290
BV138	Classe 3	11.699	23.006	50.258	75.680	3.755	5.266	13.324	17.291	4.915	11.321	13.536	1.145	11.858
BV156	Classe 2	10.230	70.496	30.640	56.821	1.915	1.157	21.610	9.609	20.477	23.757	11.838	8.695	8.483
BV141	Classe 2	141.459	42.616	2.898	57.311	607	2.294	4.751	23.496	168.687	14.254	72.170	735	15.930
BV142	Classe 2	605.244	204.671	1.012	2.978	50	874	3.715	25.570	38.501	9.674	45.555	2.857	6.671
BV150	Classe 2	1.143.138	61.475	5.633	10.532	146	723	1.170	9.160	3.633	3.285	52.413	0	15.093
BV152	Classe 2	928.737	123.080	12.589	13.813	1.024	1.033	856	16.655	147	8.817	26.451	<1,00	17.025
BV146	Classe 2	709.288	40.249	40.889	62.455	2.580	1.910	846	627	2.837	11.051	12.736	0	13.909
BV151	Classe 2	444.122	16.328	206.223	50.780	5.715	<1,00	2.531	1.195	1.078	98.826	16.655	0	597
BV148	Classe 2	109.479	43.841	34.269	80.007	3.429	708	1.593	82	5.274	131.057	37.718	388	390
BV149	Classe 2	4.490	7.266	44.448	423.222	15.781	286	23.431	996	141.038	127.358	128.665	13.142	199

Os valores < 1,00 indicam que o organismo não ocorreu nos ensaios qualitativo e quantitativo

Os valores 0 indicam que o organismo ocorreu apenas no ensaio qualitativo.



Concentração de cianotoxinas:

Nas estações onde há a presença de cianobactérias em densidades superiores a 20.000 cél/mL foi realizada a análise de cianotoxinas. No Brasil a única legislação que estabelece limites para concentração de cianotoxinas é a Portaria do Ministério da Saúde nº 2914 de 12/12/2011 (Federal), que estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Nessa portaria o limite para presença de microcistinas é de 1 µg/L e de saxitoxinas 3 µg/L.

Na tabela 3 são apresentados os resultados da concentração de microcistina do período de agosto de 2015 a agosto de 2016 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. No mês de novembro de 2015 as estações localizadas no rio das Velhas a jusante do rio Pardo Grande (BV146), na cidade de Várzea da Palma (BV148), a jusante do córrego do Vinho em Lassance (BV151) e a montante da sua foz no rio São Francisco (BV149), apresentaram concentração de microcistina acima do máximo estabelecido pela legislação. O mesmo ocorreu no mês de abril de 2016 na estação localizada no rio das Velhas a montante da sua foz no rio São Francisco (BV149). Os demais resultados se encontram abaixo do limite estabelecido na Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

Devido aos resultados da análise de cianobactérias apresentarem densidades inferiores a 20.000 cél/mL não foi realizada a análise de microcistina no mês de agosto de 2016.

Tabela 3: Resultados da concentração de microcistina (µg/L) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de agosto de 2015 a agosto de 2016.

Estação	2015					2016							
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
SC16	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV151	0,38	-	<0,15	1,35	-	-	-	-	-	0,46	-	-	-
BV149	-	-	0,25	7,05	-	-	0,33	-	1,53	0,57	1,00	-	-
BV105	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV153	-	0,23	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-
BV148	0,22	0,30	0,19	1,41	-	-	-	-	-	0,39	0,31	-	-
BV137	-	<0,15	0,22	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV138	-	<0,15	0,21	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV150	0,15	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-
BV146	0,15	0,16	<0,15	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV156	-	0,46	<0,15	0,39	-	-	0,25	-	0,34	0,25	-	-	-
BV152	<0,15	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-
BV141	0,23	0,50	-	0,31	-	-	-	0,46	0,19	-	0,16	-	-
BV142	<0,15	0,24	-	-	-	-	-	<0,15	0,21	-	0,18	-	-

Na tabela 4 são apresentados os resultados da concentração de saxitoxina do período de agosto de 2015 a agosto de 2016 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. Todos os resultados também estiveram dentro do limite estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

Devido aos resultados da análise de cianobactérias apresentarem densidades inferiores a 20.000 cél/mL não foi realizada a análise de saxitoxina no mês de agosto de 2016.



Tabela 4: Resultados da concentração de saxitoxina ($\mu\text{g/L}$) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de agosto de 2015 a agosto de 2016.

Estação	2015					2016							
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
SC16	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV151	0,02	-	0,05	0,03	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-
BV149	-	-	0,04	0,19	-	-	0,18	-	0,23	0,32	<0,02	-	-
BV105	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV153	-	0,07	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-
BV148	<0,02	0,11	0,02	0,04	-	-	-	-	-	0,27	<0,02	-	-
BV137	-	<0,02	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV138	-	0,07	<0,02	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV150	0,03	<0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-
BV146	<0,02	0,03	<0,02	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV156	-	0,1	<0,02	0,03	-	-	0,14	-	0,20	0,05	-	-	-
BV152	0,03	<0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
BV141	<0,02	0,02	-	<0,02	-	-	-	0,16	0,13	-	0,08	-	-
BV142	<0,02	0,09	-	-	-	-	-	0,14	0,27	-	<0,02	-	-

PROJETO ÁGUAS DE MINAS

O Projeto Águas de Minas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Minas Gerais. Em execução desde 1997, o programa disponibiliza uma série histórica que permite avaliar a evolução da qualidade das águas no Estado e gera dados indispensáveis ao gerenciamento dos recursos hídricos, como informações relativas às áreas prioritárias para o controle da poluição.

Informações sobre o programa de monitoramento de qualidade de água acesse o portal Infohidro (<http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/monitoramento/agua-superficial>).