



# BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – OUTUBRO 2019

## Gerência de Monitoramento de Qualidade das Águas

**Instituto Mineiro de Gestão das Águas**

**Outubro 2019**



---

**SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**

---

**Secretário**

Germano Luiz Gomes Vieira

---

**IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas**

---

**Diretora geral**

Marília Carvalho de Melo

**Diretoria de Operações e Eventos Críticos**

Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida

**Gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas**

Katiane Cristina de Brito Almeida

**Equipe Técnica**

Carolina Cristiane Pinto, Engenheira Química

Mariana Elissa Vieira de Souza, Geógrafa

Matheus Duarte Santos, Geógrafo

Regina Márcia Pimenta Assunção, Bióloga

Sérgio Pimenta Costa, Biólogo

Roberta Silva Ocampos, graduanda em Engenharia Ambiental

Vanessa Kelly Saraiva, Química



## BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

A bacia hidrográfica do rio das velhas localiza-se na região central do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 17°15'S e 20°25'S – 43°25'W e 44°50'W, e corresponde a Unidade de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) SF5. Possui uma área de 29173 Km<sup>2</sup>, composta por 51 municípios e com uma população de 4,8 milhões de habitantes, e a bacia é subdividida em três territórios (Alto, Médio e Baixo). O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São Francisco, tendo sua nascente no município de Ouro Preto, desaguardo no rio São Francisco, a jusante da barragem de Três Marias. Possui cerca de 761 km de extensão, 38,4 m de largura média, drenando uma área de 29.173 km<sup>2</sup>.

A avaliação da densidade de cianobactérias da rede de monitoramento da qualidade do rio das Velhas é composta por 23 pontos de coleta. Para a avaliação das densidades de cianobactérias, no rio das Velhas, o IGAM prioriza os locais em que predominam condições potencialmente propícias ao desenvolvimento de florações de cianobactérias, nesse caso, toda a calha do rio das Velhas. As amostras, coletadas mensalmente e trimestralmente, passam por análises laboratoriais, onde são avaliados cerca de 50 parâmetros. Salienta-se que, a partir de julho de 2017, houve redução na frequência de coleta em 13 estações que passaram a ser trimestrais. As demais estações (BV105, BV139, BV141, BV146, BV148, BV149, BV150, BV151, BV152 e BV156) permaneceram com o monitoramento mensal.

Neste boletim, foram considerados os resultados da avaliação da densidade de cianobactérias e concentração de cianotoxinas (microcistina e saxitoxina) para o período de outubro de 2018 a outubro de 2019. Na Tabela 1 são apresentadas as estações de monitoramento nas quais é avaliada a densidade de cianobactérias, bem como os municípios, classe de enquadramento e descrição das mesmas.

Tabela 1: Descrição das estações de monitoramento nas quais ocorre avaliação da densidade de cianobactérias no rio das Velhas.

Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV001	Rio das Velhas	Classe Especial	Ouro Preto	Rio das Velhas próximo a sua nascente
BV013	Rio das Velhas	Classe 2	Itabirito	Rio das Velhas a montante da foz do Rio Itabirito
BV037	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a jusante da foz do Rio Itabirito
AV210	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas na cidade de Rio Acima
BV139	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a montante da ETA/COPASA, em Bela Fama
BV063	Rio das Velhas	Classe 2	Nova Lima, Raposos	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Água Suja
BV067	Rio das Velhas	Classe 2	Sabará	Rio das Velhas a montante do ribeirão Sabará
BV080	Rio das Velhas	Classe 3	Sabará	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Sabará
BV083	Rio das Velhas	Classe 3	Sabará	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão Arrudas
BV105	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão do Onça
BV153	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão da Mata
SC16	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do aterro sanitário da Santa Luzia



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV137	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas na Ponte Raul Soares, em Lagoa Santa
BV138	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas no Parque do Sumidouro em Lagoa Santa
BV156	Rio das Velhas	Classe 2	Baldim	Rio das Velhas a jusante do Rio Jabuticatubas
BV141	Rio das Velhas	Classe 2	Santana de Pirapama	Rio das Velhas na cidade de Santana do Pirapama
BV142	Rio das Velhas	Classe 2	Inimutaba, Presidente Juscelino	Rio das Velhas a jusante do ribeirão Santo Antônio
BV150	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas a jusante do rio Paraúna, em Senhora da Glória
BV152	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas entre os Rios Paraúna e Pardo Grande
BV146	Rio das Velhas	Classe 2	Augusto de Lima, Corinto	Rio das Velhas a jusante do rio Pardo Grande
BV151	Rio das Velhas	Classe 2	Lassance	Rio das Velhas a jusante do córrego do Vinho em Lassance
BV148	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas na cidade de Várzea da Palma
BV149	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas a montante da sua foz no rio São Francisco em Guaiçuí

As cianobactérias são microorganismos presentes em ambientes aquáticos e têm se tornado um problema em todo o mundo devido à possibilidade de produzirem toxinas altamente potentes, denominadas cianotoxinas e também à capacidade de desenvolver florações. Assim, quando tais florações ocorrem em corpos de água destinados ao abastecimento ou recreação estes organismos podem alterar os ambientes aquáticos e terrestres e trazendo riscos à saúde humana e animal.

A produção de toxina em cada espécie de cianobactéria varia em função da interação de diversos fatores, como a genética, o estado fisiológico do organismo e os parâmetros ambientais. Assim, uma mesma espécie pode produzir toxinas em um ambiente e não produzi-las em outro. As microcistinas são cianotoxinas hepatotóxicas, ou seja, atacam o fígado, onde produzem um efeito acumulativo e ocorrem com frequência podendo chegar a altas concentrações em água bruta. As saxitoxinas são cianotoxinas neurotóxicas e promovem o bloqueio neuromuscular do organismo. Sua presença vem sendo detectada em diferentes mananciais brasileiros.

O manual da Organização Mundial de Saúde - OMS considera três vias de exposição às cianobactérias em águas recreacionais: contato direto de partes expostas do corpo (incluindo ouvidos, olhos, boca, garganta e áreas cobertas com roupa de banho que podem capturar e concentrar células), a ingestão acidental e a inalação de água contendo células de cianobactérias.



## RESULTADOS:

### Densidade de Cianobactérias

Na tabela 2 são apresentados os resultados das contagens de cianobactérias do período de outubro de 2018 a outubro de 2019 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na sub-bacia do rio das Velhas. Valores em **negrito** indicam resultados acima do máximo permitido pela Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008.

Os maiores valores obtidos na calha do rio das Velhas, na coleta realizada nos dias 09 a 24 de outubro de 2019, foram de 364.241 cél/mL na estação de amostragem BV151 localizada no Rio das Velhas a jusante do córrego do Vinho em Lassance e 247.371 cél/mL na estação de amostragem BV149 localizada no Rio das Velhas a montante da sua foz no rio São Francisco em Guaicuí. A espécie predominante nessas duas localidades foi *Microcystis aeruginosa*.

Além dos resultados de cianobactérias obtidos nas estações citadas acima, os resultados nas estações localizadas no rio das Velhas na Ponte Raul Soares e no Parque do Sumidouro em Lagoa Santa (BV137 e BV138); a jusante do Rio Jaboticatubas em Baldim (BV156); em Santana do Pirapama (BV141); entre os Rios Paraúna e Pardo Grande em Santo Hipólito (BV152); a jusante do rio Pardo Grande em Augusto de Lima (BV146) e na cidade de Várzea da Palma (BV148) estão acima do limite estabelecido para rios de Classe 2 e 3, na Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008 que é de 50.000 cél/mL e 100.000 cél/mL, respectivamente.

Destaca-se que dentre os usos preponderantes estabelecidos para rios de Classe 2 está a recreação de contato primário cujo valor máximo permitido é de 10.000 cél/mL. Dessa forma, além das estações supracitadas, os resultados para o mês de outubro de 2019 para as estações de amostragem BV105 localizada no rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão do Onça e BV150 localizada no rio das Velhas a jusante do rio Paraúna, em Senhora da Glória estão acima desse limite.

Dentre os principais fatores de pressão que podem contribuir para elevadas densidades de cianobactérias destacam-se o aporte de nutrientes provenientes principalmente dos esgotos sanitários da Região Metropolitana de Belo Horizonte e o lançamento de efluentes de indústrias dos ramos têxtil, alimentício, laticínios, produção sucroalcooleira, além das atividades de agricultura e silvicultura presentes na região avaliada.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

**Tabela 2:** Resultados da densidade de cianobactérias (cél/mL) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de outubro de 2018 a outubro de 2019

Estação	Classe de Enquadramento	2018			2019									
		out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
BV001	Classe Especial	31	-	-	0	-	-	0	-	-	<1,00	-	-	<1,00
BV013	Classe 2	20	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	15
BV037	Classe 2	531	-	-	7.919	-	-	122	-	-	10	-	-	398
AV210	Classe 2	-	-	-	5.307	-	-	61	-	-	235	-	-	-
BV139	Classe 2	<1,00	20	3.062	2.653	3.164	0	61	<1,00	1.257	4	0	144	143
BV063	Classe 2	-	-	-	735	-	-	133	-	-	122	-	-	45
BV067	Classe 2	163	-	-	2.041	-	-	92	-	-	108	-	-	<1,00
BV080	Classe 3	20	-	-	1.633	-	-	510	-	-	82	-	-	45
BV083	Classe 3	69	-	-	551	-	-	510	-	-	282	-	-	726
BV105	Classe 3	674	120	179	3.494	15.210	26.582	33.554	3.282	19.414	5.276	7.837	12.006	28.396
BV153	Classe 3	235	-	-	-	-	-	69.374	-	-	-	-	-	*
SC16	Classe 3	-	-	-	18.369	-	-	<b>131.112</b>	-	-	-	-	-	-
BV137	Classe 3	934	-	-	12.034	-	-	49.474	-	-	2.310	-	-	<b>52.597</b>
BV138	Classe 3	1.739	-	-	24.541	-	-	23.251	-	-	1.694	-	-	<b>76.814</b>
BV156	Classe 2	553	304	220	<b>63.165</b>	1.136	17.144	13.846	19.087	1.747	1.906	20.573	9.761	<b>91.964</b>
BV141	Classe 2	2.931	794	290	<b>83.273</b>	3.053	13.128	7.772	7.642	18.075	4.947	15.920	29.445	<b>77.619</b>
BV142	Classe 2	31	-	-	40.004	-	-	1.306	-	-	5.666	-	-	3.356
BV150	Classe 2	71	12.328	204	5.347	1.674	6.041	1.143	13.209	4.866	2.082	8.327	23.652	10.552
BV152	Classe 2	112	2.645	102	6.392	1.021	4.327	2.792	8.348	1.959	3.102	21.226	3.840	<b>88.479</b>
BV146	Classe 2	0	849	0	19.267	776	1.143	1.053	2.123	4.790	1.976	15.185	7.522	<b>92.254</b>
BV151	Classe 2	592	16	51	11.821	857	1.932	2.898	1.470	7.054	7.388	<b>62.659</b>	16.295	<b>364.241</b>
BV148	Classe 2	127	61	0	34.566	286	2.531	3.511	1.090	7.176	4.719	44.739	7.260	<b>84.833</b>
BV149	Classe 2	245	20	0	46.241	11.756	18.385	480	1.567	6.188	141	102	585	<b>247.372</b>

Os valores < 1,00 indicam que o organismo não ocorreu nos ensaios qualitativo e quantitativo

Os valores 0 indicam que o organismo ocorreu apenas no ensaio qualitativo

\*Coleta não realizada.



### Concentração de cianotoxinas:

Nas estações onde há a presença de cianobactérias em densidades superiores a 20.000 cél/mL é realizada a análise de cianotoxinas. No Brasil a única legislação que estabelece limites para concentração de cianotoxinas é a Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde (Federal), que estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Nessa portaria o limite para presença de microcistinas é de 1 µg/L e de saxitoxinas 3 µg/L.

Na tabela 3 são apresentados os resultados da concentração de microcistina do período de outubro de 2018 a outubro de 2019 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. Os resultados do último mês analisado, outubro de 2019, acusaram concentrações de microcistina acima do limite máximo estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde nas estações BV152, BV146, BV151, BV148 e BV149. Todos os demais resultados de microcistina no período avaliado estiveram abaixo do limite estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde.

**Tabela 3:** Resultados da concentração de microcistina (µg/L) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período outubro de 2018 a outubro de 2019.

Estação	2018			2019									
	Out	Nov	Dez	jan	fev	Mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
BV083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV105	-	-	-	-	-	<0,15	<0,15	-	-	-	-	-	<0,15
BV153	-	-	-	-	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-
SC16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV137	-	-	-	-	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	0,50
BV138	-	-	-	<0,15	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	0,41
BV156	-	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-	<0,15	-	0,45
BV141	-	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-	-	<0,15	0,30
BV142	-	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,15	-
BV152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,15	-	1,99
BV146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
BV151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	7,99
BV148	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	0,48	-	5,92
BV149	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	7,38

Na tabela 4 são apresentados os resultados da concentração de saxitoxina no período de outubro de 2018 a outubro de 2019 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. Todos os resultados de saxitoxina no período avaliado estiveram abaixo do limite estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

**Tabela 4:** Resultados da concentração de saxitoxina ( $\mu\text{g/L}$ ) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período outubro de 2018 a outubro de 2019.

Estação	2018			2019									
	Out	Nov	Dez	jan	fev	Mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
BV083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV105	-	-	-	-	-	0,11	0,05	-	-	-	-	-	0,03
BV153	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-
SC16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV137	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	<0,02
BV138	-	-	-	0,03	-	-	0,06	-	-	-	-	-	<0,02
BV156	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	<0,02	-	<0,02
BV141	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	<0,02	<0,02
BV142	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,02	-
BV152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,02	-	<0,02
BV146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,02
BV151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,02	-	<0,02
BV148	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	<0,02	-	<0,02
BV149	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,02

## PROJETO ÁGUAS DE MINAS

O Projeto Águas de Minas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Minas Gerais. Em execução desde 1997, o programa disponibiliza uma série histórica que permite avaliar a evolução da qualidade das águas no Estado e gera dados indispensáveis ao gerenciamento dos recursos hídricos, como informações relativas às áreas prioritárias para o controle da poluição.

Informações sobre o programa de monitoramento de qualidade de água acesse o portal Infohidro (<http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/monitoramento/agua-superficial>).